

strapex

Håndverktøy for kunststoffbånd (PP og PET)



Batteridrevet
håndverktøy




Kombiverktøy



Todelt
Strammer/låsetang

Strapex fordel

Verktøy, Stroppebånd og service som en totalpakke



Riktig verktøyvalg

Det er store variasjoner innen manuell stropping. Akkurat slik som i Strapex utvalget. Du kan velge mellom flere system, fra en enkel strammer/låsetang kombinasjon til det siste innen batteridrevne verktøy.

Det rette stroppebåndet

Et omfattende spekter av Polypropylen (PP) eller Polyester (PET) strammebånd produseres ved våre fabrikker. Båndene har spesielle egenskaper som sikrer at bånd og verktøy gir den beste løsningen!

Salg og service i hele verden

Vår ekspertise hjelper til deg å finne den riktige løsningen på ditt emballasjebehov. Du får også en garanti for at det også i fremtiden er tilgjengelighet på forbruksmateriell og deler.

Andre produkter for sikring av gods

Håndverktøy for stropping med stålbånd

Maskiner for kunststoffbånd

Strekkefilmmaskine for paller



STB 70/80

Et kvantesprang innen stropping med batteridrevne håndverktøy



Enklere

Raskere

Sikrere

Mer økonomisk

Mer miljøvennlig



Utviklet og produsert i Sveits



STB 70 Fleste stroppebehov STB 80 Tunge applikasjoner

Enklere

Avhengig av produkt som skal stroppest kan STB 70 benyttes:

- Helautomatisk
- Halvautomatisk
- Manuell
- Myk

Raskere



Uavhengig av godstype, størrelse, vertikal eller horisontal stropping:

- Hel- eller halvautomatisk stramming, sveising og båndavkutting – med ett eneste tastetrykk

Sikrere

Ved stropping av mange like typer pakker:

- Konstant stramming
- STB 70 i automatisk drift – operatørfeil unngås

For stropping med PP-bånd eller brukt på skjørt gods:

- "Myk innstilling"



Mer miljøvennlig

Nyeste driftsteknikk med miljøvennlig batteriteknologi fra Bosch:

- Høyere virkningsgrad
- Ingen memory-effekt
- Batteri alltid utladbart
- Lang levetid



Økonomi

- Energieffektivt stroppestesystem
- Flere stroppinger per batteriladning
- Lave vedlikeholdskostnader
- Servicevennlig konstruksjon
- Høy kvalitet

STB 61 Lette kolli/paller

STB 60 Økonomisk verktøy for normalt til mellomtung stropping



Modell STB 61

For lett gods

Manuell stramming
Batteridrevet stramming
og sveising

For stropping med lite stramming

Strammekraft opp til 700 N

Modell STB 60

Prisgunstig alternativ til verktøy med:

- Magasinplomber
- Eller strammer og plombetang kombinert med metallplomber
- Stålbåndstropping dersom man benytter PET bånd

For normalt til mellomtung stropping

Manuell stramming, batteridrevet sveising

Enkelt å stille inn stramming av bånd og sveisetid

Batteriets ladenivå vises i displayet

Robust, egner seg i tøft miljø

Enkel manuell stramming opp til 2300 N



Tekniske data		STB 80	STB 70	STB 61	STB 60
Vekt (inklusive batteri)		4,2 kg	3,9 kg	3,5 kg	4 kg
Dimensjoner	Lengde	334 mm	334 mm	375 mm	400 mm
	Bredde	138 mm	138 mm	130 mm	130 mm
	Høyde	148 mm	148 mm	140 mm	200 mm
Stramming (trykkbryter)		Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Manuell, med hendel
– Spennkraft, justerbar (avhengig av båndkvalitet)					
		(0) 1200–4000 N	(0) 900–2500 N	0–700 N	0–2300 N
– Soft					
		(0) 400–1600 N	(0) 400–1500 N		
Spennhastighet		175 mm/s	220 mm/s	330 mm/s	
Sveising (trykkbryter)		Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Batteri					
Antall stoppinger per ladning, etter båndkvalitet, spennkraft og godstype		180–300	200–400	Inntil 300	Inntil 200
Strømtype	Ladeapparat	100–230 V	100–230 V	100–240 V	230 (115) V
	Batteri	18 V, 2,6 Ah Li-Ion (Bosch)	14,4 V, 2,6 AH Li-Ion (Bosch)	12 V, 2,4 Ah	12 V, 1,5 Ah
Antall ladinger pr batteri, opp til		2000	2000	2000	2000
Ladetid , Minutt		15–30*	15–30*	60	60
Plastikkbånd					
Stropebredde justerbar					
– Polypropylen (PP)		16–19 mm	12–16 mm	9–13 mm	9–19 mm
– Polyester (PET)		16–19 mm	12–16 mm	9–11 mm	9–19 mm
Opsjon			9–11 mm		
Stroppetykkelse		0,8–1,3 mm	0,5–1,0 mm	0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm
Artikkel nummer					
– Båndbredde 10 mm					
230 V, 50/60 Hz				366.610.001	366.560.001
115 V, 50/60 Hz				366.612.001	366.565.001
100 V, 50/60 Hz				366.614.001	366.570.001
– Båndbredde 13 mm					
230 V, 50/60 Hz			366.730.001	366.611.001	366.561.001
115 V, 50/60 Hz			366.732.001	366.613.001	366.566.001
100 V, 50/60 Hz			366.734.001	366.615.001	366.571.001
– Båndbredde 16 mm					
230 V, 50/60 Hz		366.750.001	366.731.001		
115 V, 50/60 Hz		366.752.001	366.733.001		
100 V, 50/60 Hz		366.754.001	366.735.001		
– Båndbredde 19 mm					
230 V, 50/60 Hz		366.751.001			
115 V, 50/60 Hz		366.753.001			
100 V, 50/60 Hz		366.755.001			
Tilleggsutstyr					
– Opphengsbøyle		366.539.001	366.639.001	366.619.001	366.519.001
– Beskyttelsesplate		366.066.001	366.640.001		366.060.023
– Beskyttelsesdeksel		366.063.010	366.063.010		
– Strømadapter 230 V		366.704.001	366.704.001		
115 V		366.705.001	366.705.001		

* Etter 15 minutter ca. 75% ladekapasitet

Båndvogn

For alle håndverktøy

Robust konstruksjon
kraftig ramme, store hjul,
trommelbremse og skuff
for plomber, verktøy og
båndsaks

Indre Ø 280 mm
Ytre Ø 500 mm
Artikkel nummer
349.280.005

Indre Ø 400 mm
Ytre Ø 650 mm
Artikkel nummer
349.400.005

Tilleggsutstyr



Opphengsbøyle

For stationær stopping



Beskyttelsesplate

for tøft bruk i industrielle miljø



Beskyttelsesdeksel for betjeningspanel

for tøft bruk i industrielle miljø



Strømadapter

Alternativet til batteri, for stationær stopping



Lavpris Strammer/Plombetang Kombiverktøy

For allsidig mobilt bruk



Strammer/
plombetang
Kombinasjon



Kombiverktøy

Plombe
for polypropylen bånd



Enkel, åpen
plombe
Med glatt
Indre
overflate

Plombe
for polyester bånd



Tagget
Indre overflate
for ekstra
styrke

Strammere for polypropylen og polyester bånd

Modell	Artikkel nummer	Båndbredde	Vekt	Lås type
STT 20	341.219.001	13–16 mm	1,250 kg	Plombe eller spenne
STT 25	341.225.001	10–25 mm	1,300 kg	Spenne
STT 40	341.240.001	Opp til 40 mm	2,600 kg	Spenne

Plombetang for polyesterbånd (PET) og plomber

Modell	Artikkel nummer	Hebellänge	Båndbredde	Båndtykkelse	Plombe Artikkel nummer
STS 12	369.113.001	465 mm	12–13 mm	0,4–0,7 mm	383.113.330
STS 13	369.116.001	465 mm	15–16 mm	0,4–0,7 mm	383.116.530

Plombetang for polypropylenbånd (PP) og plomber

Modell	Artikkel nummer	Lengde håndtak	Båndbredde	Båndtykkelse	Plombe Artikkel nummer
STS 10	368.113.001	465 mm	12–13 mm	Bis 0,6 mm	380.013.128
STS 11	368.116.001	465 mm	15–16 mm	Bis 0,6 mm	380.016.028

Kombiverktøy med en hendel og plomber

Modell	Artikkel nummer	Båndbredde	Båndtykkelse	Vekt	Plombe Artikkel nummer
STC 30	362.413.001	12–13 mm	0,4–0,7 mm	2,3 kg	383.113.330
STC 31	362.416.001	15–16 mm	0,5–1 mm	3,4 kg	383.116.530



Strapex Worldwide



Egen utvikling og produksjon

- Håndverktøy
- Maskiner/Installasjoner
- Bånd

Egne salgs- og serviceselskap

Uavhengige partnere worldwide

Australia

IWD Strapping Sales Pty Ltd.
AU-Melbourne VIC 3001
Telefon +1 800 779 380
sales@iwdstrapping.com.au

Belgia

Strapex Sprl
BE-1400 Nivelles
Telefon +32 67 34 69 10
sales@strapex.be

Brasil

Syspack Ind. Com. de Sistemas
de Emb. Ind. Ltda
BR-Jundiai - São Paulo 13208-080
Telefon +55 11 2709-6835
jnoqueira@syspack.com.br

Danmark

ApS Strapex
DK-2740 Skovlunde
Telefon +45 44 85 06 00
sales@strapex.dk

Finland

Strapex / Oy Josef Kihlberg Ab
FI-15230 Lahti
Telefon +358 388 08 80
reception.oy@kihlberg.fi

Frankrike

Strapex S.A.S.
FR-94204 Ivry-sur-Seine
Telefon +33 1 49 87 01 60
sales@strapex.fr

India

Strapex India Limited
IN-Mumbai 400 059
Telefon +91 22-6640 0204/0205
info@strapex.co.in

Italia

Strapex S.r.l.
IT-20013 Magenta (Milano)
Telefon +39 02 97 00 751
sales@strapex.it

Mexico

Flejes Misa
MEX-Apodaca, N.L. CP 66610
Telefon +52 (81) 81 58 78 00
ventas@flejesmisa.com.mx

Nederland

Strapex Nederland BV
NL-3542 DK Utrecht
Telefon +31 30 248 03 11
sales@strapex.nl

Norge

Strapex / Josef Kihlberg AS
NO-7448 Trondheim
Telefon +47 7382 06 00
reception.as@kihlberg.no

Østerrike

Strapex GmbH
AT-3500 Krems
Telefon +43 2732 73 501
sales@strapex.at

Polen

Transaco Group Sp. z o.o.
PL-58-200 Dzierzoniow
Telefon +48 74 833 50 02
transaco@transaco.pl

Portugal

Strapex Embalagem Lda
PT-2794-051 Carnaxide
Telefon +351 21 416 47 80
sales@strapex.pt

Russland

Roxor Industry
RU-199178 St Petersburg
Telefon +7 800 555 7850
info@roxor.ru

Singapore

Sypsex Singapore Pte Ltd
SG-Singapore 637848
Telefon +65 6863 9119
sypsex@singnet.com.sg

Spania

www.strapex.es

Sverige

Strapex / Josef Kihlberg AB
SE-544 22 Hjo
Telefon +46 503 328 00
reception@kihlberg.se

Sveits

Strapex GmbH
CH-5610 Wohlen
Telefon +41 56 619 80 80
info@strapex.ch

Tyskland

Strapex GmbH
DE-71088 Holzgerlingen
Telefon +49 7031 68 04 0
info@strapex.de

U.K.

Strapex
GB-Aldridge, Walsall, WS9 8UQ
Telefon +44 1922 742 500
info@strapex.co.uk

USA

Acme
USA-Elmhurst, IL 60126
Telefon 630-589-5100
info@acme-ds.com

Andre land

Strapex Partners
c/o ORGAPACK GmbH
Packaging Technology
CH-8953 Dietikon (Sveits)
Telefon +41 44 745 50 50
partners@strapex.com

MEMBER OF
ORGAPACK STRAPEX GROUP